

ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД - 367/13.04.2020 г. на Кмета на община Съединение за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:

“Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение”

Днес, 13.04.2020 г. в 10,00 ч. Комисия, назначена със Заповед № РД-367/13.04.2020 г. на Кмета на община Съединение в състав:

Председател: Ангел Къцов – Зам. Кмет

Членове:

инж. Камен Стойчев – Директор Дирекция ТСПГСЕУСДД

Златка Николова – Директор Дирекция АПИОФМППМТС

Адвокат Евелина Божикова - юрист

Адвокат Нели Симеонова – юрист

се събра на заседание в пленарна зала на Община Съединение, ул. Шести септември № 13, етаж I за разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на Община Съединение”.

На основание чл. 97 ППЗОП в обявения час Комисията започна работа.

Председателят на комисията запозна членовете с условията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след което всички членове на комисията попълниха декларация в съответствие с изискването на чл.103, ал. 2 от ЗОП.

I. Комисията констатира: В деловодството на общинска администрация – Съединение са постъпили 3 /три/ оферти за участие в процедурата от следните кандидати:

1. „ПЪТРЕМОНТ“ ООД, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Мали Богдан“ № 31 с вх. № на офертата ОП – 3/17.03.2020 г., подадена в 14,43 ч.;

2. „ИЛВА-ХГ“ ООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Панагюрище“ № 4, вх. В, ет.2, ап.4 с вх. № на офертата ОП-3/13.03.2020 год. , подадена в 15:14 ч.

3. „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Съединение, ул. „Цар Калоян“ № 21, с вх. № на офертата ОП -3/17.03.2020 г., подадена в 16:05 ч.;

II. На заседанието се яви и присъства представител на участника „Илва ХГ“ ООД – Илиян Христов Златанов, ЕГН 7904214367 – пълномощник и управителят на „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД – Денислав Стоянов Гюмишев;

III. Комисията констатира, че офертите са постъпили в указания срок в деловодството на община Съединение, че са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, целостта на които не е нарушена.

IV. Комисията премина към отваряне на офертите, постъпили в указания в обявата срок и заведени по реда на тяхното постъпване в деловодството на Община Съединение във входящия регистър, след което, в присъствието на представителите на „ИЛВА ХГ“ ООД и на „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД, **обяви публично ценовите предложения на участниците по реда на постъпването на техните оферти.**

№	ВИД РАБОТА	МЯРКА	Пътремонт ООД	Илва ХГ ООД	Солид Билд Груп ЕООД
1	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто - бетонова смес с дебелина 4 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	22,9	28,84	26,5

2	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто-бетонна смес с дебелина 6 см. – оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	26,3	35,15	32,2
3	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто-бетонна смес с дебелина 8 см. – оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	30,1	36,22	32,5
4	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 4 см. по технологията „печматик“	м ²	18,3	17,76	16,5
5	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 6 см. по технологията „печматик“	м ²	19,8	17,76	22,5
6	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 8 см. по технологията „печматик“	м ²	21,3	17,76	22,5
7	Доставка и полагане на битумизирана баластра	т	120,1	50,18	66
8	Полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт /24 кг/м ³ за 1 см. /	т	134,3	142,94	160
9	Изкърпване със студена асфалтова смес – 4 см.	м ²	24	12,19	10
10	Изкърпване със студена асфалтова смес – 6 см.	м ²	27,5	14,27	10,5
11	Изкърпване със студена асфалтова смес – 8 см.	м ²	31	16,34	11
12	Обработка и заливане на пукнатини и фуги с асфалт	м	2,1	0,11	0,05
13	Машинно фрезование на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.	м ²	2,1	1,33	1,15
14	Машинно фрезование на асфалтова настилка с дебелина до 6 см.	м ²	2,5	1,33	1,15
15	Доставка, полагане и разстилане на фрезован асфалтобетон с деб. до 15 см.	м ²	3,1	2,34	0,2
16	Уплътняване на основа от фрезован материал	м ²	0,42	0,47	0,1
17	Направа на настилка от несортиран трошен камък с дебелина 20 см.	м ²	6,1	6,7	5,05

18	Изкоп с багер на земни почви на 1 утежнено условие на транспорт	м ³	2,8	4,49	4,5
19	Натоварване на земни почви	мсм	330	183,6	50
20	Превоз на земни почви	тон/км	0,2	0,18	0,22
21	Основа от заклинен трошен камък /несортирана фракция/	лв/м ³	30,3	46,52	40,4
22	Направа основа от баластра	м ³	26,2	6,59	4,2
23	Работа с булдозер	мсм	500	64,8	80
24	Подравняване с грейдер	мсм	500	102,6	350
25	Работа с валяк	мсм	330	75,6	160
26	Доставка и монтаж на уличен бордюор	м	22,8	16,88	14,25
27	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	м	18,5	4,17	20,2
28	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	17,8	9,12	8,5
29	Пътна маркировка с ширина до 10 см.	м	1,25	1,39	12,5
30	Направа на отводнителни канали на улици	м	6,2	14,04	15
31	Демонтаж на настилка от тротоарни плочи	м ²	1,8	0,08	0,1
32	Ремонт на настилка от тротоарни плочи	м ²	17,8	2,96	0,5
33	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 30/30 на вароцим. Основа	м ²	26,3	23,25	38
34	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 40/40 на пясъчна основа	м ²	26,5	16,68	40
35	Ремонт на настилка от пътни ивици	м ²	19,5	7,53	5,01
36	Направа на настилка от пътни ивици	м ²	34,5	18,47	10,02
37	Рязане на фути	м	2,5	0,79	0,35
38	Повдигане на ревизионни шахти и всичко необходимо за това	бр	66	11,11	8,88
39	Повдигане на дъждоприемни шахти и всичко необходимо за това	бр	56	16,39	8,88
40	Механизирано разриване и подравняване на земни почви	м ²	0,9	0,26	0,2
41	Ремонт отводнит. улични. канавки с тръбно изпълнение и утаечни шахти	м	8,8	9,36	3,33
42	Изрязване на храстова и дървесна растителност	мсм	390	10,8	19

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на тримата участници, представителят на „Илва ХГ“ ООД подписа тези на „Солид Билд Груп“ ЕООД, а представителят на „Солид Билд Груп“ ЕООД – тези на другите двама участници.

След приключване на публичната част комисията покани представителите на участниците да напуснат залата и пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване и съставяне на настоящия протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците.

V. Комисията пристъпи към преценка на факта, дали офертите на участниците в процедурата съдържат всички изискуеми от Възложителя документи.

Съгласно утвърдената от Възложителя документация, всяка опаковка следва да съдържа следните документи:

Съдържание на Опаковката:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1;
2. Представяне на участника - Образец № 2, съдържащо:
 - Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е приложимо;
 - Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;
3. Заявление за участие-Образец № 3;
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Образец № 4;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 5;
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от Закона за обществените поръчки – Образец № 6;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 7;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 8;

9. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ - Образец № 9;
10. Декларация за съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя – Образец № 10;
11. Техническо предложение – Образец № 11;
12. Ценово предложение – Образец № 12;
13. Друга информация и/или документи по преценка на участника.

Комисията констатира, че в опаковките на всички участници, подали оферта в настоящата процедура, се съдържат изискуемите документи.

VI. Комисията пристъпи към преценка на факта, дали участниците в процедурата отговарят на утвърдените от Възложителя критерии за подбор.

В одобрената от Възложителя документация са поставени следните минимални изисквания за подбор:

Изискванията относно годността за упражняване на професионална дейност.

1. Участникът да е член на Камарата на строителите в България /да е вписан в Централния професионален регистър на строителите в България за съответната категория строителство, съответстваща на поръчката (**втора група - III категория, буква „а”** - за общински пътища и съоръжения към тях - чл. 6, ал.1, т.1 и **втора група, буква „а”** и - **IV категория** за второстепенни улици V и VI клас – чл. 8, ал. 1, т.2 от Наредба № 03/1 за номенклатура на видовете строежи).

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.

Забележка: Изискването по т. 3.2.1. се отнася за всеки участник в обединението, който ще изпълнява СМР, ако и приложимо. Изискването по т. 3.2.1 се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват СМР, ако е приложимо.

За установяване съответствието с това изискване, участникът следва да представи и попълни Декларация (по образец № 10), в която се посочва

информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър - /№ на документа, дата, валидност и точно позоваване на документа/. За чуждестранно лице се посочва в Декларация (по образец № 10) еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи, съответни на обект на настоящата обществена поръчка

Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците

1. Участникът трябва да има за последните три приключили финансови години реализиран минимален общ оборот в размер на 400 000 лева, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти; *Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.*

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от изграждане /основен ремонт/ реконструкция/ рехабилитация/ поддържане на пътища/ улици, текущ ремонт на пътища/улици и/или съоръжения към тях.

За установяване съответствието с това изискване, участникът следва да представи и попълни Декларация (по образец № 10), в която се посочва за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти не по-малко от 400 000 лева.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория, съгласно чл.5, ал.2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.

За установяване съответствие с това изискване участникът следва да представи и попълни Декларация (по образец № 10), в която се посочва информация относно застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба,

издаващи документа, точно позоваване на документа – №, вид на застрахованата дейност и срок на валидност).

3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка

1. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството съгласно следните стандарти:

- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,

- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда” или еквивалент.

Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Под “сферата, попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира СМР за изпълнение на пътни работи.

За установяване съответствие с това изискване участникът следва да представи и потълни Декларация (по образец № 10), в която се потълват данни за сертификатите (номер и дата на издаване, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват на сертификация).

2. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на един обект за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.

Забележка: Под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изграждане/основен ремонт /реконструкция/ рехабилитация/поддържане на пътища/улици, текущ ремонт на пътища/улици и/или съоръжения към тях

За установяване съответствие с това изискване участникът следва да представи и потълни Декларация (по образец № 10), в която посочва, че е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

3. За изпълнение на предмета на поръчката, участникът трябва да разполага със следната механизация:

- Валяк – двойно бандажен – 3 т. – 1 бр.
- Гумен валяк / пневматичен/ - 1 бр.
- Машина за полагани на асфалтова настилка по технологията „печматик” – 1 бр.
- Асфалтополагаща машина – 1 бр.
- Ръчен гудронатор – 1 бр.
- Фреза – 1 бр.
- Фугорез – 2 бр.
- Къртачна техника – 2 бр.
- Грейдер – 1 бр.
- Булдозер – 1 бр.
- Багер – 1 бр.
- Самосвали – 2 бр.

За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи и попълни Декларация (по образец № 10) с посочване на техническото оборудване, с което разполага за изпълнението на поръчката.

4. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:

4.1. Инженер с образователна степен „магистър”, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна;

4.2. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

4.3. Специалист контрол на качеството - притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

За установяване наличието на съответствие с това изискване, участникът следва да представи и попълни Декларация (по образец № 10) с посочване на професионалната квалификация на техническите лица за изпълнението на поръчката.

След преглед на съдържащите се в опаковките на участниците документи, комисията констатира, че всички участници отговарят на поставените от Възложителя критерии за подбор.

Въз основа на горните констатации, Комисията единодушно взе следното решение:

Допуска участниците „ПЪТРЕМОНТ” ООД „ИЛВА-ХГ” ООД и „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД до оценка на офертите им.

VII. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници:

➤ По показател „Срок на изпълнение”:

Участник	Предложен срок на изпълнение	Брой точки	Обосновка
„ПЪТРЕМОНТ” ООД	40 календарни дни	7,50	При прилагане на формулата $OC = 20 \times C_{min} / C_n$, $OC = 20 \times 15 / 40 = 7,50$ т.
„ИЛВА-ХГ” ООД	21 календарни дни	14,29	При прилагане на формулата $OC = 20 \times C_{min} / C_n$, $OC = 20 \times 15 / 21 = 14,29$ т.
„СОЛИД БИЛД ГРУП” ЕООД	15 календарни дни	20	При прилагане на формулата $OC = 20 \times C_{min} / C_n$, $OC = 20 \times 15 / 15 = 20$ т.

VIII. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, при съобразяване на одобрената методика и с прилагане на следната формула:

$$ЦП = Ц \times 80 ,$$

където Ц – оценка на офертата на всеки участник, която се определя на база съотношението между най-ниската предложена единична цена към единичната цена, предложена от съответния участник за всеки един вид дейност от Описа по раздел IV, б. Г, по формулата:

$$Ц = \frac{1}{42} \sum_{i=1}^{42} \frac{ЕЦ_{\min, см2, i}}{ЕЦ_{оф., см2, i}}$$

където:

$ЕЦ_{\min, см2, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Описа по раздел IV, б.»Г», където $i=1 \div 42$;

$ЕЦ_{оф., см2, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Описа по раздел IV, б.Г, където $i=1 \div 42$.

Съотношението между най-ниската предложена единична цена от оферентите за всеки вид дейност и предложената единична цена от съответния участник / $ЕЦ_{\min, см2, i} / ЕЦ_{оф, см2, i}$ / се представя в табличен вид, както следва:

№	ВИД РАБОТА	МЯРКА	Пътремонт ООД	Илва ХГ ООД	Солид Билд Груп ЕООД	Пътремонт ООД	Илва ХГ ООД	Солид Билд Груп ЕООД
1	Изкриване на единични дупки и деформации с гореща асфалто - бетонова смес с дебелина 4 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	22,9	28,84	26,5	1,00	0,79	0,86

2	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто-бетонова смес с дебелина 6 см. – оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	26,3	35,15	32,2	1,00	0,75	0,82
3	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто-бетонова смес с дебелина 8 см. – оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	30,1	36,22	32,5	1,00	0,83	0,93
4	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 4 см. на технологията „печматик“	м ²	18,3	17,76	16,5	0,90	0,93	1,00
5	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 6 см. на технологията	м ²	19,8	17,76	22,5	0,90	1,00	0,79

	„печматик”							
6	Изкървяване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 8 см. по технологията „печматик”	м ²	21,3	17,76	22,5	0,83	1,00	0,79
7	Доставка и полагане на битумизирана баластра	т	120,1	50,18	66	0,42	1,00	0,76
8	Полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт /24 кг/м ² за 1 см. /	т	134,3	142,94	160	1,00	0,94	0,84
9	Изкървяване със студена асфалтова смес – 4 см.	м ²	24	12,19	10	0,42	0,82	1,00
10	Изкървяване със студена асфалтова смес – 6 см.	м ²	27,5	14,27	10,5	0,38	0,74	1,00
11	Изкървяване със студена асфалтова смес – 8 см.	м ²	31	16,34	11	0,35	0,67	1,00
12	Обработка и заливане на пукнатини и фуги с асфалт	м	2,1	0,11	0,05	0,02	0,45	1,00
13	Машинно фрезование на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.	м ²	2,1	1,33	1,15	0,55	0,86	1,00
14	Машинно фрезование на асфалтова настилка с дебелина до 6 см.	м ²	2,5	1,33	1,15	0,46	0,86	1,00
15	Доставка, полагане и	м ²	3,1	2,34	0,2	0,06	0,09	1,00

	разстигане на фрезован асфалтобетон с деб. до 15 см.								
16	Уплътняване на основа от фрезован материал	м ²	0,42	0,47	0,1		0,24	0,21	1,00
17	Направа на настилка от несортиран трошен камък с дебелина 20 см.	м ²	6,1	6,7	5,05		0,83	0,75	1,00
18	Изкоп с багер на земни почви на 1 утешнено условие на транспорт	м ³	2,8	4,49	4,5		1,00	0,624	0,622
19	Натоварване на земни почви	мсм	330	183,6	50		0,15	0,27	1,00
20	Превоз на земни почви	тон/км	0,2	0,18	0,22		0,90	1,00	0,82
21	Основа от заклинен трошен камък /несортирана фракция/	лв/м ³	30,3	46,52	40,4		1,00	0,65	0,75
22	Направа основа от баластра	м ³	26,2	6,59	4,2		0,16	0,64	1,00
23	Работа с булдозер	мсм	500	64,8	80		0,13	1,00	0,81
24	Подравняване с грейдер	мсм	500	102,6	350		0,21	1,00	0,29
25	Работа с ваяк	мсм	330	75,6	160		0,23	1,00	0,47
26	Доставка и монтаж на уличен бордюор	м	22,8	16,88	14,25		0,63	0,84	1,00
27	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюори	м	18,5	4,17	20,2		0,23	1,00	0,21
28	Доставка и монтаж на градински	м	17,8	9,12	8,5		0,48	0,93	1,00

	бордюри							
29	Пътна маркировка с ширина до 10 см.	м	1,25	1,39	12,5	1,00	0,90	0,10
30	Направа на отводнителни канали на улици	м	6,2	14,04	15	1,00	0,44	0,41
31	Демонтаж на настилка от тротоарни плочи	м ²	1,8	0,08	0,1	0,04	1,00	0,80
32	Ремонт на настилка от тротоарни плочи	м ²	17,8	2,96	0,5	0,03	0,17	1,00
33	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 30/30 на вароцим. Основа	м ²	26,3	23,25	38	0,88	1,00	0,61
34	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 40/40 на пясъчна основа	м ²	26,5	16,68	40	0,63	1,00	0,42
35	Ремонт на настилка от пътни ивици	м ²	19,5	7,53	5,01	0,26	0,67	1,00
36	Направа на настилка от пътни ивици	м ²	34,5	18,47	10,02	0,29	0,54	1,00
37	Рязане на фуги	м	2,5	0,79	0,35	0,14	0,44	1,00
38	Повдигане на ревизионни шахти и вельчко необходимо за това	бр	66	11,11	8,88	0,13	0,80	1,00
39	Повдигане на дъждоприемни шахти и вельчко необходимо за това	бр	56	16,39	8,88	0,16	0,54	1,00

40	Механизирано разриване и подравняване на земни почви	м ²	0,9	0,26	0,2	0,22	0,77	1,00
41	Ремонт отводнит. улични, канавки с тръбно изпълнение и утаечни шахти	м	8,8	9,36	3,33	0,38	0,36	1,00
42	Изрязване на храстова и дървесна растителност	мсм	390	10,8	19	0,03	1,00	0,57
			20,66	31,29	34,67			

$$Ц = \frac{1}{42} \sum_{i=1}^{42} \frac{ЕЦ_{\min, см 2, i}}{ЕЦ_{\text{оф.}, см 2, i}}$$

При което

Участник	ЕЦ min/ЕЦ оф	Ц
„ПЪТРЕМОНТ“ ООД	20,66	20,66/42 = 0,49
„ИЛВА-ХГ“ ООД	31,29	31,29/42 = 0,75
„СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД	34,67	34,67/42 = 0,83

Съгласно документацията, по показател „Ценово предложение“ (ЦП) максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 80. Показател „Ценово предложение (ЦП)“ – с максимален брой точки 80 т., се формира по следната формула:

$$ЦП = Ц \times 80$$

При спазване на горната формула, участниците получават следните точки по показател „Ценово предложение“:

„ПЪТРЕМОНТ“ ООД :

$$\text{ЦП} = 0,49 \times 80 = 39,20 \text{ точки}$$

„ИЛВА-ХГ” ООД:

$$\text{ЦП} = 0,75 \times 80 = 60,00 \text{ точки}$$

„СОЛИД БИЛД ГРУП” ЕООД:

$$\text{ЦП} = 0,83 \times 80 = 66,40 \text{ точки}$$

Комисията пристъпни към изчисляване на комплексната оценка на участниците, както следва:

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = \text{ОС} + \text{ЦП}$$

„ПЪТРЕМОНТ” ООД :

$$(\text{КО}) = 7,50 + 39,20 = 46,70 \text{ точки}$$

„ИЛВА-ХГ” ООД:

$$(\text{КО}) = 14,29 + 60,00 = 74,29 \text{ точки}$$

„СОЛИД БИЛД ГРУП” ЕООД:

$$(\text{КО}) = 20 + 66,40 = 86,40 \text{ точки}$$

Въз основа на получената комплексна оценка, Комисията извърши класиране на участниците в обществената поръчка, както следва:

1-во място: „СОЛИД БИЛД ГРУП” ЕООД с 86,40 т.

2-ро място: „ИЛВА-ХГ” ООД с 74,29 т.

3-то място: „ПЪТРЕМОНТ” ООД с 46,70 т.

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Съединение, ул. „Цар Калоян” № 21, с вх. № на офертата ОП -3/17.03.2020 г., подадена в 16:05 ч.

Настоящият протокол се състави в 1 /един/ екземпляр, като работата на комисията приключи на 13.04.2020 г.

Председател:

АНГЕЛ КЪЦОВ

Членове:

ИНЖ. КАМЕН СТОЙЧЕВ

/ЗЛАТКА НИКОЛОВА/

/ЕВЕЛИНА БОЖИКОВА

/НЕЛИ СИМЕОНОВА /

УТВЪРЖДАВАМ ПРОТОКОЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА.

ДАТА: 14.04.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АТАНАС БАЛКАНСКИ – КМЕТ НА
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

