

Образец

„ИЛВА – ХГ” ООД – ГР. ПЛОВДИВ
(попълва се наименованието и името на участника)

регистрирано от Пловдивски окръжен съд с Решение №15759/09.01.1991г.

(данни за регистрацията на участника)

Представявано от **Христо Илиев Златанов**
(трите имена)

в качеството на **Управител**
(длъжност или друго качество)

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава - **115167974**
със седалище гр. Пловдив, п.к. 4003, ул. „Панагюрище” №4, бл.3015, Вх.В, ет.2,
ап.4

адрес на управление гр. Пловдив, п.к. 4003, ул. „Панагюрище” №4, бл.3015,
Вх.В, ет.2, ап.4

адрес за кореспонденция гр. Пловдив, п.к. 4003, ул. „Панагюрище” №4, бл.3015,
Вх.В, ет.2, ап.4

телефон за контакт 032/ 940 781; факс 032/951 697;

електронна поща ilvahg_m@dir.bg


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За


Възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:
**“Основен ремонт на общинските пътища и ремонт на улици с асфалтови и
трошено-каменни настилки в населените места на територията на община
Съединение – 2016г.”**


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на
обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП, Ви представяме нашето ценово
предложение, както следва:

№ по ред	Вид работа	мярка	Ед. цена без ДДС
1	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто - бетонова смес с дебелина 4 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	28,23
2	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто - бетонова смес с дебелина 6 см. – оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	34,54


А. Кabanov


М. Stoychev


Г. Gerasimov

3	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 4 см. по технологията „печматик“	м ²	16,47
4	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 6 см. по технологията „печматик“	м ²	24,71
4	Доставка и полагане на битумизирана баластра	т	54,91
5	Полагане на асфалтобетон-неплътна смес за долен пласт /24 кг/м ² за 1 см./ с дебелина 4 см.	т	95,79
6	Полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт /24 кг/м ² за 1 см. / с дебелина 4 см.	т	149,80
7	Полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт /24 кг/м ² за 1 см./ с дебелина 6 см.	т	149,80
8	Изкърпване със студена асфалтова смес – 4 см.	м ²	15,07
9	Изкърпване със студена асфалтова смес – 6 см.	м ²	17,66
10	Обработка и заливане пукнатини по асфалтовата настилка	м	0,41
11	Машинно фрезозване на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.	м ²	1,33
12	Машинно фрезозване на асфалтова настилка с дебелина до 6 см.	м ²	1,33
13	Доставка, полагане и разстилане на фризозан асфалобетон с дебелина 15см	м ²	7,14
14	Уплътняване на основа от фрезозан материал	м ²	0,14
15	Направа на настилка от несортиран трошен камък с деб. 20 см.	м ²	6,61
16	Изкоп с багер на земни почви на 1 утежнено условие на транспорт	м ³	4,70
17	Натоварване на земни почви	мсм	100,00
18	Превоз на земни почви	тон/км	0,16
19	Направа основа от заклинен трошен камък /несортирана фракция/	м ³	50,01
20	Направа основа от баластра	м ³	8,59
21	Работа с булдозер	мсм	77,76
22	Подравняване с грейдер	мсм	216,00
23	Работа с валяк	мсм	129,60
24	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	м	4,67
25	Доставка и монтаж на нови улични бордюри	м	11,58
26	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	8,92
27	Ремонт на настилка от бетонови пътни ивици	м ²	6,81
28	Направа на настилка от нови бетонови пътни ивици	м ²	19,87
29	Пътна маркировка с ширина 10 см.	м	1,03
30	Демонтаж на настилка от тротоарни плочи	м ²	0,76
31	Ремонт на настилка от тротоарни плочи	м ²	5,96
32	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 30/30 на варо-циментова основа	м ²	14,40
33	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 40/40 на пясъчна основа	м ²	36,16
34	Рязане на фуги	м	1,04
35	Повдигане на ревизионни шахти и всичко необходимо за това	бр	11,21
36	Повдигане на дъждоприемни шахти и всичко необходимо за това	бр	16,55
37	Направа на отводнителни канали на улици	м	21,45
38	Изрязване на храстова и дървесна растителност	мсм	12,96
39	Механизирано разриване и подравняване на земни почви	м ²	2,61

ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 1 366,74 лв. без ДДС.

Ценообразуващите параметри за видовете работи - не се оценяват допълнително:

1. Часова ставка в лв. - 3,15 лв.
2. Допълнителни разходи:
 - върху труда в % - 85 %
 - върху механизацията в % - 28 %
3. Транспортни и доставно-складови разходи в %, /но не повече от 8 %, а над него се доказват с транспортна схема и финансови отчети за направените разходи/. - 8 %
4. Печалба върху СМР в % - 8 %

Попълват се предложените от участника единични цени за изпълнение на посочените дейности. В последната графа се попълва обща цена за всички дейности, която е равна на сбора на отделните единични цени за всяка дейност. Оценява се предложената обща цена.

Дата 18.04.2016г.

Христо Златанов

(име, фамилия, подпис и печат)




А. Квцов



