

ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД - 638/04.07.2017 г. на Кмета на община Съединение за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет:

“Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение”

Днес, 04.07.2017г. в 14,00 ч. Комисия, назначена със Заповед № РД-638/04.07.2017 г. на Кмета на община Съединение в състав:

Председател: Ангел Къцов – Зам. Кмет

Членове:

инж. Камен Стойчев – Директор Дирекция ТСПГСЕУСДД

Златка Николова – Директор Дирекция АПИОФМПМТС

Адвокат Нели Симеонова – юрист

Адв. Евелина Божикова – юрист.

се събра на заседание в заседателната зала на Общинска администрация Съединение, ул. Шести септември № 13, етаж II за разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXVI от ЗОП и Глава IX от ППЗОП с предмет: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на Община Съединение”.

На основание чл. 97 ППЗОП в обявения час Комисията започна работа.

Председателят на комисията запозна членовете с условията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, след което всички членове на комисията попълниха декларация в съответствие с изискването на чл.103, ал. 2 от ЗОП.

I. Комисията констатира: В деловодството на общинска администрация – Съединение са постъпили 5 /пет/ оферти за участие в процедурата от следните кандидати:

1. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов № 8 с вх. № на офертата ОП – 3/30.06.2017 г., подадена в 9, 56 ч.;

2. „ЕКО-ХИДРО-90” ООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 12 с вх. № на офертата ОП – 3/03.07. 2017 г., подадена в 14:41 ч.;

3. „ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Булаир” № 30 с вх. № на офертата ОП-3/03.07.2017 год. , подадена в 14:59 ч.

4. „БУЛСТРОЙ И КО” със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Марин Дриножв” № 25 с вх. № на офертата ОП-3/03.07.2017 год. , подадена в 15:08 ч.

5. „ИЛВА-ХГ” ООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Панагюрище” № 4, вх. В, ет.2, ап.4 с вх. № на офертата ОП-3/03.07.2017 год. , подадена в 15:39 ч.

II. На заседанието се яви и присъства представител на участника „Илва ХГ” ООД – Илиян Христов Златанов, ЕГН 7904214367 – пълномощник;

III. Комисията констатира, че офертите са постъпили в указания срок в деловодството на община Съединение, че са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, целостта на които не е нарушена.

IV. Комисията премина към отваряне на офертите, постъпили в указания в обявата срок и заведени по реда на тяхното постъпване в деловодството на Община Съединение във входящия регистър, след което, в присъствието на представителя на „ИЛВА ХГ” ООД, **обяви публично ценовите предложения на участниците по реда на постъпването на техните оферти.**

№	ВИД РАБОТА	МЯРКА	Пътинжене ринг	Еко хидро 90	Инжстрой механизация	Булстрой и ко ООД	Илва ХГ
1	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто -бетон смес с дебелина 4 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	19,76	24,32	22,8	27,57	28,23
2	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто -бетон смес с дебелина 6 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	24,02	31,19	33,4	32,12	34,54
3	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто -бетон смес с дебелина 8 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	28,03	35,87	40,1	40,48	35,06
4	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 4 см. по технологията „печматик”	м ²	22,02	15,9	16,2	15,01	16,35
5	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 6 см. по технологията	м ²	29,02	23,86	25,1	22,15	23,54

	„печматик”						
6	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 8 см. по технологията „печматик”	м ²	35,05	31,81	29,2	25,49	23,54
7	Доставка и полагане на битумизирана баластра	т	109,79	94,34	106	53,12	54,91
8	Полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт /24 кг/м ² за 1 см. / с дебелина 4 см.	т	151,04	122,42	132	138,92	142,04
9	Полагане на асфалтобетон-плътна смес за горен пласт /24 кг/м ² за 1 см./ с дебелина 6 см.	т	150,04	122,42	132	138,9	142,04
10	Изкърпване със студена асфалтова смес – 4 см.	м ²	23,71	26,6	16,18	13,82	15,07
11	Изкърпване със студена асфалтова смес – 6 см.	м ²	29,06	33,54	25,2	16,21	17,66
12	Изкърпване със студена асфалтова смес – 8 см.	м ²	37,03	43,68	31,4	19,46	20,25
13	Обработка и заливане на пукнатини с асфалт	м ²	1,52	3	0,6	0,35	0,28
14	Машинно фрезозване на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.	м ²	2,76	2,4	2,9	1,26	1,33
15	Машинно фрезозване на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.	м ²	2,76	2,4	2,9	1,26	1,33
16	Доставка, полагане и разтилане на фрезозван асфалтобетон с деб. До 15 см.	м	1,89	5,81	8,1	6,57	7,14
17	Уплътняване на основа от фрезозван материал	м ²	1,13	0,87	0,2	0,11	0,14

18	Направа на настилка от несортиран трошен камък с деб- 20 см.	м ²	8,75	7,1	6,8	5,99	6,61
19	Изкоп с багер на земни почви на 1 утежнено условие на транспорт	м ³	3,53	3,32	4,6	3,88	4,7
20	Натоварване на земни почви	Мсм	1,87	222,76	130	95	100
21	Превоз на земни почви	тон/км	0,18	0,2	0,16	0,15	0,16
22	Основа от заклинен трошен камък /несортирана фракция/	лв/м ³	37,08	34,39	38	45,8	50,01
23	Направа основа от баластра	м ³	26,13	28,55	18	7,25	8,59
24	Работа с булдозер	Мсм	210	227,37	200	65,57	77,76
25	Подравняване с грейдер	Мсм	350	286,62	350	199	216
26	Работа с валеж	Мсм	150	173,63	240	120	129,6
27	Доставка и монтаж на уличен бордюр	м	24,66	17,54	20,86	10,95	11,58
28	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	м	18,06	9,5	12,43	4,5	4,67
29	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	17,29	13,09	15,82	7,99	8,92
30	Пътна маркировка с ширина до 10 см.	м	0,92	0,83	1,25	0,99	1,03
31	Направа на отводнителни канали на улици	м	291,44	88,09	142,6	18,34	13,75
32	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	17,29	13,09	15,82	7,99	8,92
33	Демонтаж на настилка от тротоарни плочи	м ²	2,24	2,52	1,56	0,45	0,76
34	Ремонт на настилка от тротоарни плочи	м ²	20,29	17,55	10,2	5,25	5,96
35	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 30/30 на варо-цим. Основа	м ²	29,03	28,07	20,41	13,95	16,23
36	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 40/40 на пясъчна	м ²	31,88	26,92	31,69	34,81	16,12

	основа						
37	Ремонт на настилка от пътни ивици	м ²	15,84	16,28	11,8	7,12	6,81
38	Направа на настилка от пътни ивици	м ²	42,16	36,28	31,69	32,48	17,97
39	Рязане на фуги	м	2,57	1,23	2,25	0,99	1,04
40	Повдигане на ревизионни шахти и всичко необходимо за това	бр	69,44	46,23	21,42	10,12	11,21
41	Повдигане на дъждоприемни шахти и всичко необходимо за това	бр	62,52	29,62	16,55	14,96	16,55
42	Механизирано разриване и подравняване на земни почви	м ²	2,86	1,18	2,76	1,51	0,26
43	Изрязване на храстова и дървесна растителност	мсм	177,12	192,68	235	10,99	12,96

След приключване на публичната част, комисията покани представителя на участника „Илва ХГ” ООД да напусне залата и пристъпи към **разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване** и съставяне на настоящия протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците.

V. Комисията пристъпи към преценка на факта, дали офертите на участниците в процедурата съдържат всички изискуеми от Възложителя документи.

Съгласно утвърдената от Възложителя документация, всяка опаковка следва да съдържа следните документи:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника (по образец 1);
2. Представяне на участника (по образец 2), което включва следната информация и приложени към него документи:

☐ Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция по провеждането на процедурата;

☐ Копие от документ за самоличност – за участник физическо лице;

☐ Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е приложимо;

☐ Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки – Образец № 4

5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 5;

6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 6 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 6а /ако е приложимо/.

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 7;

8. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 8;

9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – Образец № 9;

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 10;

11. Декларация от членовете на обединението /ако е приложимо/ – Образец № 11;

12. Копия от удостоверения за годност за упражняване на професионална дейност;

13. Копие на застраховка „Професионална отговорност” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

14. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец № 12;

15. Ссертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001

16. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на идентично или сходно с предмета на поръчката строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата по образец №13, придружен от посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или приложени удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.

17. Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката – Образец № 14;

18. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата – Образец № 15;

19. Техническо предложение – Образец № 16;

20. Ценово предложение – Образец № 17

Комисията констатира, че в опаковките на всички участници, подали оферта в настоящата процедура, се съдържат изискуемите документи.

VI. Комисията пристъпи към преценка на факта, дали участниците в процедурата отговарят на утвърдените от Възложителя критерии за подбор.

В одобрената от Възложителя документация са поставени следните минимални изисквания за подбор:

1. Изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност: Участникът да е член на Камарата на строителите в България /да е вписан в Централния професионален регистър на строителите в България за съответната категория строителство, съответстваща на поръчката (втора група - III категория, буква „а” - за общински пътища и съоръжения към тях - чл. 6, ал.1, т.1 и втора група, буква „а” - IV категория за второстепенни улици V и VI клас – чл. 8, ал. 1, т.2 от Наредба № 03/1 за номенклатура на видовете строежи).

Обстоятелството се доказва с копия на удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи съответно от трета и четвърта категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи еквивалентен документ, удостоверяващ вписване в аналогичен професионален регистър в държавата-членка, в която участникът е установен.

2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

а/Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 200 000 лв. общо за последните три

приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от извършени изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация/ поддържане на пътища/улици и/или съоръжения към тях.

Обстоятелството се удостоверява в Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – Образец №12 .

б/Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория, съгласно чл.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.

Обстоятелството се удостоверява с копие на застрахователна полица.

3. Изисквания относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка

а/ Участникът следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент, с обхват в предмета на поръчката или еквивалентен.

Обстоятелството се удостоверява с копие на валиден сертификат.

б/. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на два обекта за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация/ поддържане на пътища/улици и/или съоръжения към тях

Обстоятелството се удостоверява в Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 13, придружен от посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението,

мястото и вида на строителството, или приложени удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.

в/ За изпълнение на предмета на поръчката, участникът трябва да разполага със следната механизация: Валяк – двойно бандажен – 3 т. – 1 бр. ; гумен валяк / пневматичен/ - 1 бр.; Машина за полагани на асфалтова настилка по технологията „печматик” – 1 бр.; Асфалтополагаща машина – 1 бр.; Ръчен гудронатор – 1 бр.; Фреза – 1 бр.; Фугорез – 2 бр.; Къртачна техника- 2 бр.; Грейдер – 1 бр.; Булдозер – 1 бр. ; Багер – 1 бр.; Самосвали – 2 бр.;

Обстоятелството се удостоверява в Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП – Образец № 14.

г/ Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката: Инженер с образователна степен „магистър”, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Специалист контрол на качеството - притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

Обстоятелството се удостоверява в Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Образец № 15.

След преглед на съдържащите се в опаковките на участниците документи, комисията констатира, че всички участници отговарят на поставените от Възложителя критерии за подбор.

Въз основа на горните констатации, Комисията единодушно взе следното решение:

Допуска участниците „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, бул. Найчо Цанов № 8; „ЕКО-ХИДРО-90” ООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 12; 3. „ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ” ООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Булаир” № 30 ; „БУЛСТРОЙ И КО” със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Марин Дриножв” № 25 и „ИЛВА-ХГ” ООД със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Пловдив, ул. „Панагюрище” № 4, вх. В, ет.2, ап.4 до оценка на офертите им.

VII. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници:

➤ По показател „Срок на изпълнение”:

Участник	Предложен срок на изпълнение	Брой точки	Обосновка
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	18 календарни дни	10	При прилагане на формулата $OC = 20 \times \frac{C_{min}}{C_n}$, $OC = 20 \times \frac{9}{18} = 10$ т.
„ЕКО-ХИДРО-90” ООД	9 календарни дни	20	При прилагане на формулата $OC = 20 \times \frac{C_{min}}{C_n}$, $OC = 20 \times \frac{9}{9} = 20$ т.
„ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ” ООД	30 календарни дни	6	При прилагане на формулата $OC = 20 \times \frac{C_{min}}{C_n}$, $OC = 20 \times \frac{9}{30} = 6$ т.
„БУЛСТРОЙ И КО” ООД	33 календарни дни	5, 45	При прилагане на формулата $OC = 20 \times \frac{C_{min}}{C_n}$, $OC = 20 \times \frac{9}{33} = 5, 45$ т.

„ИЛВА ХГ” ООД	25 календарни дни	7, 20	При прилагане на формулата $OC = 20 \times C_{min}/C_n$, $OC = 20 \times 9/25 = 7, 20$ т.

VIII. Комисията пристъпи към **оценка на ценовите предложения на допуснатите участници**, при съобразяване на одобрената методика и с прилагане на следната формула:

$$ЦП = Ц \times 80 ,$$

където Ц – оценка на офертата на всеки участник, която се определя на база съотношението между най-ниската предложена единична цена към единичната цена, предложена от съответния участник за всеки един вид дейност от Описа по раздел IV. б. Г, по формулата:

$$ц = \frac{1}{43} \sum_{n=1}^{43} \frac{ЕЦ_{min, см2, i}}{ЕЦ_{оф., см2, i}}$$

където:

$ЕЦ_{min, см2, i}$ – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида дейност по позиция i от Описа по раздел IV, б.»Г», където $i=1 \div 43$;

$ЕЦ_{оф, см2, i}$ – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида дейност по позиция i от Описа по раздел IV, б.Г, където $i=1 \div 43$

Съотношението между най-ниската предложена единична цена от оферентите за всеки вид дейност и предложената единична цена от съответния участник / $ЕЦ_{min, см2, i} / ЕЦ_{оф, см2, i}$ / се представя в табличен вид, както следва:

№	ВИД РАБОТА	МЯР КА	Пътинжен еринг	ЕЦ min/ЕЦ оф	Еко хидро 90	ЕЦ min/ЕЦ оф	Инжстрой механизац ия	ЕЦ min/ЕЦ оф	Булстр ой и ко ОД	ЕЦ min/ЕЦ оф	Илва ХГ	ЕЦ min/ЕЦ оф
1	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто - бетонова смес с дебелина 4 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	19,76	1,00	24,32	0,81	22,8	0,87	27,6	0,72	28,23	0,70
2	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто - бетонова смес с дебелина 6 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	24,02	1,00	31,19	0,77	33,4	0,72	32,1	0,75	34,54	0,70
3	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалто - бетонова смес с дебелина 8 см. - оформяне, почистване, грундиране, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м ²	28,03	1,00	35,87	0,78	40,1	0,70	40,5	0,69	35,06	0,80

4	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 4 см. по технологията „печматик”	м ²	22,02	0,68	15,9	0,94	16,2	0,93	15	1,00	16,35	0,92
5	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 6 см. по технологията „печматик”	м ²	29,02	0,76	23,86	0,93	25,1	0,88	22,2	1,00	23,54	0,94
6	Изкърпване на единични дупки, без оформяне на дупките, с дълбочина до 8 см. по технологията „печматик”	м ²	35,05	0,67	31,81	0,74	29,2	0,81	25,5	0,92	23,54	1,00
7	Доставка и полагане на битумизирана баластра	т	109,8	0,48	94,34	0,56	106	0,50	53,1	1,00	54,91	0,97
8	Полагане на асфалтобетон- плътна смес за горен пласт /24 кг/м ² за 1 см. / с дебелина 4 см.	т	151	0,81	122,42	1,00	132	0,93	139	0,88	142	0,86
9	Полагане на асфалтобетон- плътна смес за горен пласт /24 кг/м ² за 1 см. / с дебелина 6 см.	т	150	0,81	122,42	1,00	132	0,93	139	0,88	142	0,86
10	Изкърпване със студена асфалтова смес – 4 см.	м ²	23,71	0,58	26,6	0,52	16,18	0,85	13,8	1,00	15,07	0,92
11	Изкърпване със студена асфалтова смес – 6 см.	м ²	29,06	0,56	33,54	0,48	25,2	0,64	16,2	1,00	17,66	0,92

12	Изкърпване със студена асфалтова смес – 8 см.	м ²	37,03	0,53	43,68	0,45	31,4	0,62	19,5	1,00	20,25	0,96
13	Обработка и заливане на пукнатини с асфалт	м ²	1,52	0,18	3	0,09	0,6	0,47	0,35	0,80	0,28	1,00
14	Машинно фрезование на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.	м ²	2,76	0,46	2,4	0,53	2,9	0,43	1,26	1,00	1,33	0,95
15	Машинно фрезование на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.	м ²	2,76	0,46	2,4	0,53	2,9	0,43	1,26	1,00	1,33	0,95
16	Доставка, полагане и разтилане на фрезован асфалтобетон с деб. До 15 см.	М	1,89	1,00	5,81	0,33	8,1	0,23	6,57	0,29	7,14	0,26
17	Уплътняване на основа от фрезован материал	м ²	1,13	0,10	0,87	0,13	0,2	0,55	0,11	1,00	0,14	0,79
18	Направа на настилка от несортиран трошен камък с деб- 20 см.	м ²	8,75	0,68	7,1	0,84	6,8	0,88	5,99	1,00	6,61	0,91
19	Изкоп с багер на земни почви на 1 утежнено условие на транспорт	м ³	3,53	0,94	3,32	1,00	4,6	0,72	3,88	0,86	4,7	0,71
20	Натоварване на земни почви	мсм	1,87	1,00	222,8	0,01	130	0,01	95	0,02	100	0,02
21	Превоз на земни почви	тон/к м	0,18	0,83	0,2	0,75	0,16	0,94	0,15	1,00	0,16	0,94
22	Основа от заклинен трошен камък /несортирана фракция/	лв/м ³	37,08	0,93	34,39	1,00	38	0,91	45,8	0,75	50,01	0,69
23	Направа основа от	м ³	26,13	0,28	28,55	0,25	18	0,40	7,25	1,00	8,59	0,84

	баластра											
24	Работа с булдозер	мсм	210	0,31	227,4	0,29	200	0,33	65,6	1,00	77,76	0,84
25	Подравняване с грейдер	мсм	350	0,57	286,6	0,69	350	0,57	199	1,00	216	0,92
26	Работа с валяк	мсм	150	0,80	173,6	0,69	240	0,50	120	1,00	129,6	0,93
27	Доставка и монтаж на уличен бордюр	М	24,66	0,44	17,54	0,62	20,86	0,52	11	1,00	11,58	0,95
28	Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри	М	18,06	0,25	9,5	0,47	12,43	0,36	4,5	1,00	4,67	0,96
29	Доставка и монтаж на градински бордюри	М	17,29	0,46	13,09	0,61	15,82	0,51	7,99	1,00	8,92	0,90
30	Пътна маркировка с ширина до 10 см.	М	0,92	0,90	0,83	1,00	1,25	0,66	0,99	0,84	1,03	0,81
31	Направа на отводнителни канали на улици	м	291,4	0,05	88,09	0,16	142,6	0,10	18,3	0,75	13,75	1,00
32	Доставка и монтаж на градински бордюри	м	17,29	0,46	13,09	0,61	15,82	0,51	7,99	1,00	8,92	0,90
33	Демонтаж на настилка от тротоарни плочи	м ²	2,24	0,20	2,52	0,18	1,56	0,29	0,45	1,00	0,76	0,59
34	Ремонт на настилка от тротоарни плочи	м ²	20,29	0,26	17,55	0,30	10,2	0,51	5,25	1,00	5,96	0,88
35	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 30/30 на варо-цим. Основа	м ²	29,03	0,48	28,07	0,50	20,41	0,68	14	1,00	16,23	0,86
36	Направа на настилка от нови тротоарни плочи 40/40 на пясъчна основа	м ²	31,88	0,51	26,92	0,60	31,69	0,51	34,8	0,46	16,12	1,00
37	Ремонт на настилка от пътни ивици	м ²	15,84	0,43	16,28	0,42	11,8	0,58	7,12	0,96	6,81	1,00

38	Направа на настилка от пътни ивици	м ²	42,16	0,43	36,28	0,50	31,69	0,57	32,5	0,55	17,97	1,00
39	Рязане на фуги	М	2,57	0,39	1,23	0,80	2,25	0,44	0,99	1,00	1,04	0,95
40	Повдигане на ревизионни шахти и всичко необходимо за това	бр	69,44	0,15	46,23	0,22	21,42	0,47	10,1	1,00	11,21	0,90
41	Повдигане на дъждоприемни шахти и всичко необходимо за това	бр	62,52	0,24	29,62	0,51	16,55	0,90	15	1,00	16,55	0,90
42	Механизирано разриване и подравняване на земни почви	м ²	2,86	0,09	1,18	0,22	2,76	0,09	1,51	0,17	0,26	1,00
43	Изрязване на храстова и дървесна растителност	мсм	177,1	0,06	192,7	0,06	235	0,05	11	1,00	12,96	0,85

$$\sum_{n=1}^{43}$$

23,22

23,88

24,50

37,29

36,72

$$Ц = \frac{1}{43} \sum_{n=1}^{43}$$

При което

Участниците получават следните точки по ценовия показател:

Участник	ЕЦ min/ЕЦ оф	Ц	ЦП	Обосновка
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	23, 22	23,22/43 = 0, 54	0,54x 80= 43, 20 т.	При прилагане на формулата ЦП = Ц x 80
„ЕКО-ХИДРО-90” ООД	23, 88	23,88/43 = 0, 56	0,56x80= 44, 80 т.	При прилагане на формулата ЦП = Ц x 80

„ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ” ООД	24,50	$24,50/43 = 0,57$	$0,57 \times 80 = 45,60 \text{ т.}$	При прилагане на формулата $ЦП = Ц \times 80$
„БУЛСТРОЙ И КО” ООД	37,29	$37,29/43 = 0,87$	$0,87 \times 80 = 69,60 \text{ т.}$	При прилагане на формулата $ЦП = Ц \times 80$
„ИЛВА ХГ” ООД	36,72	$36,72/43 = 0,85$	$0,85 \times 80 = 68 \text{ т.}$	При прилагане на формулата $ЦП = Ц \times 80$

IX. Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участниците, за което състави следната таблица:

Участник	Оценка по показател „Срок за изпълнение“	Ценово предложение	Комплексна оценка $КО = ОС + ЦП$
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	10 т.	43,20 т.	53,20 т.
ЕКО-ХИДРО-90 ООД	20 т.	44,80 т.	64,80 т.

„ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ	6 т.	45, 60 т.	51, 60 т.
„БУЛСТРОЙ И КО” ООД	5, 45 т.	69, 60 т.	73, 05 т.
„ИЛВА ХГ” ООД	7, 20 т.	68 т.	75, 20 т.

Х. Въз основа на получената комплексна оценка, Комисията извърши класиране на участниците в обществената поръчка, както следва:

1-во място: „ИЛВА ХГ” ООД със 75, 20 т.

2-ро място: „БУЛСТРОЙ И КО” ООД със 73, 05 т.

3-то място: „ЕКО-ХИДРО-90” ООД ООД с 64, 80 т.

4-то място: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с 53, 20 т.

5-то място: „ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ с 51, 60 т.

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник „ИЛВА ХГ” ООД


Настоящият протокол се състави в 1 /един/ екземпляр на 04.07. 2017

Председател:


.....
АНГЕЛ КЪЦОВ

Членове:

.....
ИНЖ. КАМЕН СТОЙЧЕВ



.....
/ЗЛАТКА НИКОЛОВА/



.....
/НЕЛИ СИМЕОНОВА /



.....
/ЕВЕЛИНА БОЖИКОВА /

УТВЪРЖДАВАМ ПРОТОКОЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА.

ДАТА: 05.07.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



АТАНАС БАЛКАНСКИ – КМЕТ НА
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ